

4. Избрание членов правления товарищества, (единым списком) кандидаты:

1. Головей Д.А. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:289 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Канатная, 66).
2. Гладков М.Ю. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:1341 по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. 2-й Июльский, 37а).
3. Хатагова Е.А. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:187 по адресу г. Ростов-на-Дону, СТ "Энергия", 39).
4. Филимонов С.В. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:1328 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Дневная, № 143/57).
5. Шутов А.С. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:1079 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Энергичная, 51).
6. Галенко А.И. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:299 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 4-я Канатная, 67).
7. Гергель Е.В. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:1352 по адресу г. Ростов-на-Дону, пер. 3-й Июльский, 49/55).
8. Гаврилова З.П. (правообладатель земельного участка с к.н. 61:44:0081001:1668 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 3-я Канатная, 39а).

Заявления поданы не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания. В соответствии с п.17. ст. 17 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 N 217-ФЗ Правление товарищества обязано обеспечить возможность ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к рассмотрению на общем собрании членов товарищества, не менее чем за семь дней до даты проведения общего собрания членов товарищества, в том числе с проектом приходно-расходной сметы, в случае, если повестка общего собрания членов товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной сметы товарищества. В случае нарушения срока, предусмотренного настоящей частью, рассмотрение указанных проектов документов и иных материалов на общем собрании членов товарищества не допускается.